

Finiture: **Bianco/Cromo** **Art. con asta doccia 65 cm**
 Cod.art. : **26534400**

Descrizione

Caratteristiche

- composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
- dimensione soffione doccia: 100 mm
- tipo di getto: Rain, IntenseRain
- getto regolabile tramite rotazione del disco del soffione
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- angolo d'inclinazione laterale regolabile di 45°
- portata massima a 3 bar: 6,7 l/min
- funziona a partire da (l/min): 5 l/min
- supporti a muro in plastica
- profilo tubo: tondo
- lunghezza tubo: 669 mm
- diametro asta doccia: 22 mm
- distanza tra i fori: 625 mm
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA

65,90 €


Tecnologia



Immagine prodotto




Disegno in scala



Finiture: **Bianco/Cromo** **rt con asta doccia 65 cm**
 Cod.art. : **26534400**



Diagramma di flusso




I valori di consumo sono stati misurati nella pratica con le armature appartenenti (Termostato/
 Miscelatore/Valvola sotto-intonaco).

Finiture: **Bianco/Cromo** **rt con asta doccia 65 cm**
Cod.art. : **26534400**




Esempio d'installazione



Finiture: **Bianco/Cromo** r t con asta doccia 65 cm
 Cod.art. : **26534400**

Disegno esploso

Anno di produzione: >11/21



Finiture: **Bianco/Cromo** **rt con asta doccia 65 cm**
 Cod.art. : **26534400**


Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: >11/21

Pos.	Descrizione	Cod.art.	CP	C
1	copertura	95217000	14,03 €	1
2	distanziali da piastrella 7 mm	97450000	-	1
3	supporti fino	95218000	10,37 €	1
4	set di fissaggio	96179000	14,03 €	1
5	cursore completa	92366000	43,92 €	1
6	doccetta	26332400	-	1
7	filtrino	94246000	4,03 €	1
8	flessibile Isiflex'B 1,60 m	28276000	-	1
9	guarnizione	98058000	4,03 €	1