



TERMOMETRO AD INCASSO

COD.111140 DN42
COD.111144 DN52




Cassa: nylon rinforzato, colore di serie nero;
Sistema di fissaggio: alette elastiche incorporate alla cassa;
Ghiera fermavetro: policarbonato, colore di serie nero;
Vetrino: metacrilato infrangibile;
Capillari: rame nudo ricoperto in PVC nero sugli strumenti per il settore riscaldamento; lunghezze di serie 1,5 metri;
Bulbo: rame;
Movimento: spirale in tubo di bronzo fosforoso;
Quadrante: alluminio;
Scale: 0/120 °C per il riscaldamento;
Precisione: $\pm 3\%$ sul valore di fondo scala.

A = 6 mm



A = 6 mm



TERMOMETRO AD INCASSO

COD.111158



Cassa: ABS antiurto, colore di serie nero;

Sistema di fissaggio: alette elastiche incorporate alla cassa;

Ghiera fermavetro: ABS, colore di serie nero;

Vetrino: metacrilato infrangibile.

Capillari: rame ricoperto in PVC nero sugli strumenti per il settore riscaldamento; lunghezze di serie 1,5 metri;

Bulbo: ottone;



Movimento: spirale in tubo di bronzo fosforoso;

Quadrante: a tamburo girevole serigrafato.

Scale: 0/120 °C per il riscaldamento;

Precisione: $\pm 3\%$ sul valore di fondo scala.

A = 6 mm



TERMOMETRO AD INCASSO

COD.111159 48X48 / 45X45



Cassa: nylon rinforzato, colore di serie nero;

Sistema di fissaggio: alette elastiche incorporate alla cassa;

Vetrino: metacrilato infrangibile.

Capillari: rame ricoperto in PVC nero sugli strumenti per il settore riscaldamento; lunghezze di serie 1,5 metri;

Bulbo: rame;


Movimento: spirale in tubo di bronzo fosforoso.

Quadrante: alluminio;

Scale: 0/120 °C per il riscaldamento;

Precisione: $\pm 3\%$ sul valore di fondo scala.

A = 6 mm



FERRARI