



CIAO X



L XL Kasko



INTERASSI E DISPOSIZIONE ATTACCHI

CALDAIE COMBinate

Impianto Gas Acqua sanitaria



CALDAIE SOLO RISCALDAMENTO

Impianto Bollitore Gas Bollitore Impianto



- **Nuovo scambiatore di calore primario in acciaio inossidabile**, compatto e robusto, e **scambiatore sanitario ad alta efficienza sviluppato da Beretta**
- Facile installazione, facile integrazione anche in piccoli spazi e facile sostituzione grazie ad una **vasta gamma di accessori** disponibili come optional
- **Interfaccia touchscreen moderna e intuitiva**, con icone rappresentative e tasti capacitivi con “buzzer” acustico di conferma
- Rapporto di modulazione 1:8 e 93% di efficienza stagionale
- Vaso di espansione laterale da 8 litri
- **Gruppo idraulico con connessioni in sequenza standard DIN**
- Dimensioni compatte 700x400x275 mm e peso contenuto
- **Nuova flangia fumi** con prese analisi aria integrate
- Controllo di temperatura di serie in combinazione con la sonda esterna, disponibile come accessorio
- **Progettata per funzionare con miscele di gas naturale e idrogeno, fino ad un massimo del 20%**
- Funzionamento standard a gas naturale e possibilità di conversione a GPL (G31) e aria propanata tramite accessori. Questa modifica deve essere effettuata dall’installatore o dal servizio di assistenza tecnica
- **Facile manutenzione e pulizia della camera di combustione grazie all’accesso frontale allo scambiatore**
- Protezione elettrica IPX5D
- Classe 6 Nox

Caldaia condensing premiscelata

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI H x L x P (mm)	PORT. TERMICA RISCALD./SANITARIO Min - Max (kW)	PRODUZIONE SANITARIA (l/min-Δt 25°C)	CLASSE		PREZZO IVA ESC. €
COMBinate Istantanee							
20197875	CIAO X 25C (MTN)	700x400x275	3,1-20,0/3,1-25,0	14,3			1.990,00
20197877	CIAO X 25C (GPL)	700x400x275	3,1-20,0/3,1-25,0	14,3			1.990,00
20197876	CIAO X 30C (MTN)	700x400x275	3,95-25,0/3,95-30,0	17,2			2.280,00
SOLO RISCALDAMENTO							
20187766	CIAO X 15R (MTN)	700x400x275	3,1-15,0/3,1-25,0	-		-	1.750,00
20187767	CIAO X 25R (MTN)	700x400x275	3,1-20,0/3,1-25,0	-		-	1.840,00

Pallet: 6 pezzi.








» NEW

Accessori specifici da incasso





CODICE	MODELLO	DIMENSIONI H X L X P (mm)	PREZZO IVA ESC. €
20161604	Unità da incasso (*)	1223x654x255(+26)	325,00
20191887	Kit traversa per installazione incasso		84,00

(*) Unità fornita con porta.




Accessori

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	PREZZO IVA ESC. €
ACCESSORI IDRAULICI			
20191518		Kit dosatore polifosfati compatto	115,00
20191517		Kit filtro magnetico compatto	127,00
20189142		Pompa alta prevalenza 7m	293,00
20192806		Raccordi flessibili per sostituzione caldaia ⁽¹⁾	157,00
20133516		Kit raccordi idraulici a muro e rubinetti riscaldamento, sanitario e gas per caldaie combinate Kit costituito da n.2 rubinetti (mandata e ritorno), n.1 rubinetto gas, n.1 rubinetto sanitario, n.2 rampe in rame (entrata e uscita ACS), n.2 rampe in rame (mandata e ritorno riscaldamento), n.2 raccordi a stringere da 1/2", n.2 raccordi a stringere da 3/4", n.2 dadi esagonali da 1/2", n.2 dadi esagonali da 3/4". Completa il kit un set di guarnizioni piane.	147,00
20133517		Kit raccordi idraulici a muro e rubinetti riscaldamento e gas per caldaie solo riscaldamento Kit costituito da n.2 rubinetti (mandata e ritorno), n.1 rubinetto gas, n.2 rampe in rame (mandata e ritorno riscaldamento), n.2 raccordi a stringere da 3/4", n.2 dadi esagonali da 3/4". Completa il kit un set di guarnizioni piane.	113,00
20132005		Kit raccordi idraulici a muro e rubinetto gas per caldaie combinate Kit costituito da n.1 rubinetto gas, n.1 rubinetto sanitario, n.2 rampe in rame (entrata e uscita ACS), n.2 rampe in rame (mandata e ritorno riscaldamento), n.2 raccordi a stringere da 1/2", n.2 raccordi a stringere da 3/4", n.2 dadi esagonali da 1/2", n.2 dadi esagonali da 3/4". Completa il kit un set di guarnizioni piane.	104,00


CIAO X















CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	PREZZO IVA ESC. €
20133386		Kit raccordi idraulici a muro e rubinetto gas per caldaie solo riscaldamento Kit costituito da n. 1 rubinetto gas, n. 2 rampe in rame (mandata e ritorno riscaldamento), n. 2 raccordi a stringere da 3/4", n. 2 dadi esagonali da 3/4". Completa il kit un set di guarnizioni piane.	77,00
20097192		Kit pompa di rilancio condensa Pompa a pistone con serbatoio integrato (0,37 litri) specificatamente concepita per evacuare le condense acide. Kit costituito da N°1 pompa a pistone, N°1 blocco di rilevazione integrato, N°1 cavo di collegamento L=1,5m, n. 2 fili per alimentazione, N°2 fili per cont. allarme di sicurezza, supporto per montaggio a parete.	240,00
1220599		Kit sonda a pozzetto per bollitori (solo modelli R) La sonda bollitore remotato consente di controllare la temperatura dell'acqua stoccata nel bollitore esterno.	55,00
20035644		Kit valvola miscelatrice deviatrice solare (per caldaie combinate) Kit valvola deviatrice/miscelatrice per caldaie murali combinate istantanee.	380,00

ACCESSORI MECCANICI



20190324		Filtro aria ⁽²⁾	50,00
20191519		Copertura dei raccordi idraulici sotto caldaia	78,00
20191884		Acc. manichino CIAO X 25C	314,00
20191891		Traversa per montaggio a parete 1 pezzo	32,00
20191892		Traversa per montaggio a parete 5 pezzi	95,00

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

1220559		Kit sonda temperatura esterna con connettore Il kit sonda esterna consente di rilevare la temperatura esterna e di attivare il programma di controllo climatico. Installabile a parete e collegabile direttamente nella scheda presente in caldaia. Sonda esterna non necessaria se la caldaia è abbinata al Comando Comfort Hi, Comfort T100 Wi-Fi (sistema in classe A+). Da prevedere necessariamente nel caso di impianti ibridi con la caldaia per la gestione delle modalità di funzionamento delle fonti energetiche.	55,00
---------	---	---	-------






CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	PREZZO IVA ESC. €
20191888		Kit resistenze antigelo -15 °C	188,00
20192808		Scheda BE09 con doppio relè multifunzione ⁽³⁾	92,00
20191520		Kit cantiere con idrometro analogico e valvola di sfiato	102,00
1220639		Termostato limite impianti bassa temperatura	45,00
FUMISTERIA			
20129765		Kit sistema sdoppiato ø80 mm	59,00
20164664		Kit clapet ø80 mm per canne fumarie collettive in pressione	79,00
20164662		Kit clapet concentrico ø80/125 mm per canne fumarie collettive in pressione	128,00
20129175		Kit terminale orizzontale ø60/100 mm	102,00
20129176		Kit terminale telescopico ø60/100 mm	119,00
20129177		Kit terminale verticale ø60/100 mm	182,00
20129174		Kit adattatore attacco verticale ø60-100 mm ⁽⁴⁾	49,00
20129172		Kit curva 90° ribassata partenza caldaia ø60-100 mm ⁽⁵⁾	49,00
20134830		Kit sdoppiatore orientabile da ø60/100 mm da ø80/80 mm	59,00
20129768		Adattatore scarico fumi B23 sdoppiato ø80 con presa aria	93,00

CIAO X

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	PREZZO IVA ESC. €
20129769		Adattatore scarico fumi B23 da ø60/100 a ø80 mm con presa aria	91,00
20190475		Kit sdoppiatore orientabile compatto da ø60/100 mm a ø80-80 mm	59,00

- (1) Kit di raccordi flessibili (sanitario, gas e riscaldamento) necessari per facilitare la sostituzione di caldaie Ciao X con precedenti caldaie con sequenza di raccordi idraulici a standard Bertetta.
 (2) Ideale per evitare di introdurre impurità dell'aria aspirata nello scambiatore e nel bruciatore.
 (3) Scheda ideale per gestione circolatore supplementare o valvola di zona e kit remotazione allarmi.
 (4) Codice necessario per utilizzare la fumisteria ø60 -100 a catalogo in caso di scarico verticale; l'adattatore è già incluso nel codice 20129177.
 (5) Codice necessario per utilizzare la fumisteria ø60 -100 a catalogo in caso di scarico orizzontale; la curva è già inclusa nei codici 20119175 e 20119176.

Comandi Hi, Comfort per la gestione del comfort domestico

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	PREZZO IVA ESC. €
20193354		Hi, Comfort T100 Wi-fi Kit completo per installazione Wi-Fi, contenente controllo ambiente Hi, Comfort T100 e Hi, Comfort G100-W. La confezione include anche batterie, cavi di collegamento, trasformatore, viti, tasselli, biadesivi, adesivo magnetico e manuale tecnico. Classe-Contributo ErP: VI-4% (*); I-1% (**).	385,00
20193352		Hi, Comfort T100 Controllo ambiente Hi, Comfort T100 destinato alla sostituzione o alle nuove installazioni, sia con singola zona o per espansioni per applicazioni Multizona. Hi, Comfort T100 è compatibile per il collegamento Internet in abbinamento al Hi, Comfort G100-W (opzionale). La confezione include anche batterie, viti, tasselli, biadesivi e manuale tecnico. Classe-Contributo ErP: V-3%(*); I-1% (**).	152,00
20193355		Hi, Comfort G100-W Hi, Comfort G100-W è il dispositivo che consente il collegamento ad Internet attraverso la rete Wi-Fi di casa. Permette inoltre il collegamento all'OTBus di caldaia per la gestione evoluta in remoto. La confezione include anche: cavi di collegamento, trasformatore, adesivo magnetico.	280,00
20193356		Hi, Comfort G100-R Dispositivo in radiofrequenza che consente il collegamento senza fili del controllo Hi, Comfort alla caldaia (sia ON-OFF che via OTBus). Può essere anche utilizzato nei casi in cui la debolezza del segnale Wi-Fi non consente di collegare Hi, Comfort G100-W in prossimità della caldaia.	113,00
20168501		Hi, Comfort K100 Chiavetta intelligente Hi, Comfort K100 permette di rendere «smart» la caldaia senza sostituire il termostato, per la massima facilità installativa (**).	250,00

(*) Con collegamento via BUS.

(**) In gestione on/off.

(***) Le funzioni della chiavetta saranno disponibili al lancio previsto da Maggio 2022.