SIFONE ANTI-ODORE PER TUBO SCARICO CONDENSA RIGIDO TCR-21




TRAMITE DUE MANICOTTI DI GIUNZIONE (MG - TCR 21 IN DOTAZIONE) È POSSIBILE INSTALLARE IL SIFONE ANCHE CON IL TUBO SCARICO CONDENSA RIGIDO TCR21 DI NOSTRA PRODUZIONE.

LA PERFETTA TENUTA TRA SIFONE E TUBO È RESA POSSIBILE DALLE GUARNIZIONI PRESENTI NEL MANICOTTO DI GIUNZIONE.

IL SIFONE PUÒ ESSERE INSTALLATO IN POSIZIONE VERTICALE OD ORIZZONTALE.

È POSSIBILE UTILIZZARE IL SIFONE CON IL TUBO TCR32 UTILIZZANDO LA RIDUZIONE TCR21 - TCR32 (COD. 11126395)



SIFONE ANTI-ODORE PER TUBO SCARICO CONDENSA FLESSIBILE Ø 16 / 18 / 20 / 25



IL SIFONE È STATO STUDIATO PER **RISOLVERE UNO DEI PROBLEMI PIÙ FREQUENTI** NEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO REALIZZATI CON LE PREDISPOSIZIONI: **LA PRESENZA DI CATTIVI ODORI PROVENIENTI DAL TUBO DELLA CONDENSA**.

INSTALLANDO IL SIFONE LUNGO LA LINEA DI SCARICO DURANTE LA STESURA DELL'IMPIANTO, SI VIENE A CREARE UNA BARRIERA PERMANENTE CHE BLOCCA IL REFLUSSO DEI CATTIVI ODORI.



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. MIN.
11126321	SIFONE ANTI-ODORE PER TUBO SCARICO CONDENSA FLESSIBILE Ø 16/18/20/25	10 PZ.