

Ideal Standard Italia S.r.l.
Via Domodossola, 19
20145 Milano

www.idealstandard.it

Printed in Italy - 05/15 - 20.000 - TT00000779

Tutti i modelli di utilità e i modelli dei disegni ornamentali sono stati regolarmente depositati, eventuali imitazioni, servili saranno perseguite a norma di legge. Ideal Standard si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento dei propri prodotti. Le tonalità degli smalti dei sanitari, a causa delle peculiarità della lavorazione ceramica, sono suscettibili di lievi variazioni da considerarsi in tolleranza. I colori dei prodotti fotografati sono indicativi perché soggetti alle tipiche variazioni causate dalle lavorazioni fotografiche e di stampa. Gli allestimenti fotografici sono realizzati a fini estetici e non indicano soluzioni d'installazione. A questo proposito fanno testo le quote dei disegni tecnici.



A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE

CERAPLAN III ICONA SENZA TEMPO



A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE



A BEAUTIFUL USE OF SPACE

Il nostro impegno ha uno scopo preciso: offrire soluzioni complete e innovative, per fare del bagno non solo uno spazio funzionale, ma un luogo dove vivere emozioni.

Un bagno di design dove qualità, armonia delle forme e tecnologia si combinano per rendere reale il tuo bagno ideale.
"A Beautiful Use of Space".

LA STORIA DIVENTA FUTURO



Ceraplan, il miscelatore più venduto sul mercato italiano, ha accompagnato Ideal Standard nel nuovo secolo.

Il 2015 è l'anno del rinnovamento: Ceraplan III, noto per l'ottimo rapporto qualità/prezzo e l'attenzione verso la tecnologia, si distingue da oggi anche per stile e design.

Miscelatore monocomando da lavabo con sistema Bluestart, bocca d'erogazione fissa.

LO STILE ANCHE IN CUCINA


Ceraplan III offre diverse soluzioni da cucina, proponendo miscelatori da parete e da appoggio, con bocca d'erogazione alta o con bocca orientabile.



Miscelatore monocomando da appoggio su lavello, bocca d'erogazione orientabile.



RISPARMIO ENERGETICO ED IDRICO



BLUESTART - RISPARMIARE NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE

Con la leva posizionata al centro, il miscelatore eroga unicamente acqua fredda. Per avere acqua calda è sufficiente ruotarla verso sinistra lungo un angolo di 90°. Con questo semplice accorgimento, la caldaia, che con la comune apertura in acqua miscelata si avvia al sollevamento della leva, si attiverà solo a fronte della rotazione della stessa, garantendo così il risparmio di energia.

SISTEMA EKO

La speciale cartuccia consente di ridurre i consumi d'acqua, grazie al Water Saving Control System, e permette di impostare la temperatura massima dell'acqua a garanzia di sicurezza e risparmio energetico. Il sistema ad anello è dotato di 7 posizioni per impostare la rotazione massima della leva e la miscelazione dell'acqua.

FISSAGGIO FACILE

Grazie alla tecnologia Ideal Standard, il sistema di fissaggio della rubinetteria si è trasformato in un vero e proprio elemento distintivo, grazie al notevole risparmio di tempo necessario all'installazione. Il sistema Easy Fix permette la centratura sulla ceramica in un'unica operazione, garantendo la tenuta del rubinetto anche se si dovesse lasciare la presa.


LE SOLUZIONI AD INCASSO DI CERAPLAN III

RIDOTTA PROFONDITÀ D'INCASSO

Il ridotto ingombro delle soluzioni doccia e vasca doccia di Ceraplan III permette l'installazione a parete anche in caso di tavolati dallo spessore di 8 cm.

FOCUS SUL DESIGN

Piastre sottili e minimali, in linea con i gusti più moderni.



RINNOVARE IL TUO BAGNO NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE

Grazie al kit di rinnovamento A1301NU, le parti estetiche di soluzioni doccia e vasca doccia (piastra e maniglia) di Ceraplan III sono perfettamente adattabili a precedenti installazioni.






Miscelatore monocomando per lavabo con bocca d'erogazione fissa e aeratore 24x1, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Altezza bocca d'erogazione 66 mm.

B0700AA
Cromato.


B0772AA
Cromato. Con aeratore 5 l/min.

B0767AA
Cromato. Con nuovo sistema Bluestart.



Miscelatore (grande) monocomando per lavabo con bocca d'erogazione fissa e aeratore 24x1, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Altezza bocca d'erogazione 81 mm.


B0704AA
Cromato.



Miscelatore monocomando per lavabo con bocca d'erogazione (alta) tubolare fissa ed aeratore nascosto 16,5x1, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Altezza bocca d'erogazione 217 mm.


B0706AA
Cromato.

B0708AA
Cromato. Senza asta di comando scarico e piletta.




Miscelatore monocomando per bidet con bocca d'erogazione fissa getto orientabile, rompigetto Neoperl 24x1, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Tubi flessibili.

B0897AA
Cromato.




Miscelatore esterno per doccia con raccordi ad S da 1/2" regolabile per interasse da 150±23 mm. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Non è corredato di componenti doccia.

B0716AA
Cromato.



Miscelatore esterno per vasca/doccia bocca d'erogazione dotata di rompigetto Neoperl 24x1 e raccordi ad S da 1/2" regolabile per interasse da 150±13 mm. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. È corredato di doccetta Idealrain 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso e tubo flessibile da 1500 mm, raccordo conico da 1/2".



B0719AA
Cromato (solo parti esterne).







Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo a incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.

A6382AA
Cromato.



Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attacchi di alimentazione, scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo a incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.

A6383AA
Cromato.




Sistema di fissaggio per parti esterne miscelatori ad incasso Ceraplan III, per installazione su vecchi incassi doccia e vasca doccia (serie Ceraplan e Ceraplan II). Contiene piastra di sostegno, guarnizioni e cappuccio copri cartuccia (no parti estetiche).

A1301NU
Kit di rinnovamento per incassi.




Miscelatore monocomando per lavello con bocca d'erogazione (alta) tubolare orientabile, rotazione 360°. Aeratore nascosto 16,5x1, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Altezza bocca d'erogazione 217 mm.

B0725AA
Cromato.




Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca d'erogazione orientabile (alta). Interasse corpo/bocca d'erogazione 187 mm. Altezza bocca 181 mm. Cartuccia 47 mm. Sistema EKO. Tubi di raccordo flessibili in rete d'acciaio. Sistema di fissaggio Easy Fix.

B0893AA
Cromato.



Miscelatore monocomando esterno a parete per lavello. Proiezione massima bocca d'erogazione tubolare 261 mm. Raccordi ad S da 1/2". Regolabile per interasse da 150±23 mm. Cartuccia 40 mm. Sistema EKO.

B0894AA
Cromato.



GAMMA PRODOTTI
CERAPLAN III - RUBINETTERIA DA CUCINA



Miscelatore monocomando esterno a parete per lavello. Proiezione massima bocca d'erogazione 261 mm. Raccordi ad S da 1/2". Regolabile per interasse da 150±23 mm. Cartuccia 40 mm. Sistema EKO.

B0726AA
Cromato.



Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca d'erogazione orientabile. Flessibili in rete d'acciaio. Interasse corpo/bocca d'erogazione 235 mm. Altezza bocca 158 mm. Cartuccia 40 mm. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix.

B0895AA
Cromato.

