
Logos

Logos



Design - Mamoli R&D

Logos High design & low cost

Voglia diffusa di design e capacità di spesa rarefatta ? La risposta arriva da Mamoli, con Logos, monocomando interamente made in Italy, per chi al design non vuole proprio rinunciare.

Logos nasce da una visione razionale del progetto che ha consentito a Mamoli di realizzare un prodotto che è sintesi di economicità e bellezza.

Linee rette e semicirconferenze, superfici piane e profili avvolgenti si incontrano coerentemente nelle forme di Logos, ispirato al design anni '70.

Logos High design & low cost

A widely felt longing for top design and a limited budget ? Here's Logos by Mamoli, a 100% Made in Italy, single lever mixer for those who really cannot do without design. Logos arises out of a rational vision of the project that has allowed Mamoli to create a product that combines low cost with striking beauty. Straight lines and semicircumferences, flat surfaces and enveloping profiles are harmoniously united in the shape of Logos that recalls 1970s design.





4661H130L051


Finitura/Finishing
CROMO/CHROME

Euro
92,00

LOGOS H130 • Miscelatore monocomando per lavabo con scarico da 5/4" // Single lever basin mixer with 5/4" pop-up waste

- sporgenza 106 mm.
- altezza totale 130 mm.
- altezza base - aeratore 75 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- scarico da G.5/4"
- **Ricambi:** 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M

- projection 106 mm.
- total hight 130 mm.
- height to aerator/spout outlet 75 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- G.5/4" pop-up waste
- **Spare parts:** 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 19M



5661H130L051


Finitura/Finishing
CROMO/CHROME

Euro
93,00

LOGOS H130 • Miscelatore monocomando per bidet con scarico da 5/4" // Single lever bidet mixer with 5/4" pop-up waste

- sporgenza 106 mm.
- altezza totale 130 mm.
- altezza base - aeratore 75 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- scarico da G.5/4"
- **Ricambi:** 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M

- projection 106 mm.
- total hight 130 mm.
- height to aerator/spout outlet 75 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- G.5/4" pop-up waste
- **Spare parts:** 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 19M



Docce p. 478



Termostatici p. 464



Aste saliscendi p. 489



Sistemi doccia p. 469



Accessori bagno p. 523



Scarichi p. 571



Sifoni p. 570



46610000L051


Finitura/Finishing
CROMO/CHROME

Euro
83,00

LOGOS H105 • Miscelatore monocomando per lavabo con scarico da 5/4" // Single lever basin mixer with 5/4" pop-up waste

- sporgenza 110 mm.
- altezza totale 105 mm.
- altezza base - aeratore 50 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- scarico da G.5/4"
- **Ricambi:** 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M

- projection 110 mm.
- total hight 105 mm.
- height to aerator/spout outlet 50 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- G.5/4" pop-up waste
- **Spare parts:** 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 19M



56610000L051


Finitura/Finishing
CROMO/CHROME

Euro
82,90

LOGOS H105 • Miscelatore monocomando per bidet con scarico da 5/4" // Single lever bidet mixer with 5/4" pop-up waste

- sporgenza 105 mm.
- altezza totale 105 mm.
- altezza base - aeratore 50 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- scarico da G.5/4"
- **Ricambi:** 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M

- projection 105 mm.
- total hight 105 mm.
- height to aerator/spout outlet 50 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- G.5/4" pop-up waste
- **Spare parts:** 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 19M



Scarichi vasca p. 560



Collegamenti p. 575



Rubinetti di arresto p. 576



Prolunghe p. 579



Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series




466800000051 Finitura/Finishing CROMO/CHROME Euro **91,40**

Miscelatore monocomando a leva lunga per lavabo con scarico da 5/4" // Single lever basin mixer with elbow-joint lever and 5/4" pop-up waste

- sporgenza 110 mm.
- altezza totale 210 mm.
- altezza base - aeratore 52 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- scarico da G.5/4"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M

- projection 110 mm.
- total hight 210 mm.
- height to aerator/spout outlet 52 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- G.5/4" pop-up waste
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 19M




466600000001 Finitura/Finishing CROMO/CHROME Euro **83,60**

Miscelatore monocomando a leva lunga per lavabo, senza scarico // Single lever basin mixer with elbow-joint lever, without pop-up waste

- sporgenza 110 mm.
- altezza totale 210 mm.
- altezza base - aeratore 52 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M

- projection 110 mm.
- total hight 210 mm.
- height to aerator/spout outlet 52 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 19M




45070000L021 Finitura/Finishing CROMO/CHROME Euro **174,00**

Miscelatore per lavabo a muro // Wall-mounted basin mixer

Miscelatore monocomando da incasso per lavabo, composto da parte grezza e parte esterna di finitura e bocca a parete // Concealed single lever basin mixer, composed by assembly components, external components and wall mounted spout.

- sporgenza bocca 180 mm.
- Ricambi: cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M

- spout projection 180 mm.
- Spare parts: Ø35 ceramic disc cartridge item 18M




1722FB68L021 Finitura/Finishing CROMO/CHROME Euro **119,50**

Monocomando esterno vasca // Exposed single lever bath mixer

Miscelatore monocomando esterno per vasca con deviatore automatico ed accessorio doccia fisso // Exposed single lever bath mixer with automatic diverter and fixed shower set

- interasse 150 mm.
- raccordi a S 1/2" x 3/4", interasse 10 mm.
- deviatore automatico
- sporgenza 157 mm.
- supporto doccia fisso art. 390X
- doccia monogetto art. 0368
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M

- gauge 150 mm.
- S-coupling 1/2"x3/4", 10 mm adjustment
- automatic diverter
- projection 157 mm.
- Ø35 ceramic disc cartridge item 19M
- fixed shower holder item 390X
- rain jet handshower item 0368
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 19M



Docce p. 478



Termostatici p. 464



Aste saliscendi p. 489



Sistemi doccia p. 469



Accessori bagno p. 523



Scarichi p. 571



Sifoni p. 570



Scarichi vasca p. 560



Collegamenti p. 575



Rubinetti di arresto p. 576



Prolunghe p. 579



Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series



17220000L021

Finitura/Finishing
CROMO/CHROME


Euro
107,50

Monocomando esterno vasca // Exposed single lever bath mixer

Miscelatore monocomando esterno per vasca con deviatore automatico senza accessorio doccia // Exposed single lever bath mixer with automatic diverter without shower set

- interasse 150 mm.
- raccordi a S 1/2" x 3/4", interasse 10 mm.
- deviatore automatico
- sporgenza 157 mm.
- Ricambi: cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M

- gauge 150 mm.
- S-coupling 1/2"x3/4", 10 mm adjustment
- automatic diverter
- projection 157 mm.
- Spare parts: Ø35 ceramic disc cartridge item 19M



26050000L021

Finitura/Finishing
CROMO/CHROME


Euro
260,00

Monocomando incasso doccia // Concealed single lever mixer

Miscelatore monocomando incasso per doccia con deviatore automatico a 2 uscite, composto da parte grezza e parte esterna di finitura // Concealed single lever shower mixer with 2 ways automatic diverter composed by assembly components and external components

- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M
- Ricambi: 1x deviatore art. V09020000001

- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M
- Spare parts: 1x diverter item V09020000001



27200000L121

Finitura/Finishing
CROMO/CHROME


Euro
139,00

Monocomando incasso doccia // Concealed single lever mixer

Miscelatore monocomando incasso per doccia con deviatore a 2 uscite, composto da parte grezza e parte esterna di finitura // Concealed single lever shower mixer with 2-ways diverter composed by assembly components and external components

- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M
- Ricambi: 1x cartuccia deviatore a due vie art. 32A

- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M
- Spare parts: 1x 2-ways diverter cartridge item 32A



37200000L121


Finitura/Finishing
CROMO/CHROME

Euro
58,30

Monocomando incasso doccia // Concealed single lever mixer

Miscelatore monocomando incasso per doccia, composto da parte grezza e parte esterna di finitura // Concealed single lever shower mixer composed by assembly components and external components

- Ricambi: cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M
- Spare parts: Ø35 ceramic disc cartridge item 18M



Docce p. 478

Termostatici p. 464

Aste saliscendi p. 489

Sistemi doccia p. 469

Accessori bagno p. 523

Scarichi p. 571

Sifoni p. 570



Scarichi vasca p. 560

Collegamenti p. 575

Rubinetti di arresto p. 576

Prolunghe p. 579



Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series




300300000121 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 154,00

Miscelatore termostatico esterno doccia // Exposed thermostatic shower mixer

- interasse 150 mm.
- manopola graduata con limitatore di sicurezza a 38°
- rubinetto di regolazione e di chiusura con vitone a dischi ceramici
- valvole unidirezionali e filtri incorporati
- raccordi a S da 1/2" x 3/4"
- Ricambi: 1x cartuccia termostatica art. 35U

- gauge 150 mm.
- temperature control handle with safety block at 38°C
- stop valve, water flow regulation
- non return valve and filter included
- S-coupling 1/2"x3/4", 10 mm adjustment
- Spare parts: 1x thermostatics cartridge item 35U



0000FP0000K1 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 90,00

Asta saliscendi con doccia a 3 getti // Shower bar with 3 jets handshower


- asta saliscendi Ø25
- doccia 3 getti anticalcare in A.B.S., art. 0200
- flessibile in acciaio lungo 150 cm. estensibile fino a 180 cm. art. F331
- portasapone

- Ø25 shower bar
- A.B.S. 3 jets handshower with anti-lime system, item 0200
- inox flexible hose L.150 cm., extensible up to 180 cm. item F331
- soap-dish

Accessorio opzionale // Optional accessory

000003540021 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 21,50

Presa d'acqua a parete // Wall outlet



Docce p. 478



Termostatici p. 464



Aste saliscendi p. 489



Sistemi doccia p. 469



Accessori bagno p. 523



Scarichi p. 571



Sifoni p. 570



221900000031 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 52,00

Bocca di erogazione a parete // Wall-mounted spout

- sporgenza 150 mm.
- attacco G.3/4"M


- projection 150 mm.
- connection G.3/4"M

2219S2000031 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 68,00

Bocca di erogazione a parete // Wall-mounted spout

- sporgenza 200 mm.
- attacco G.3/4"M

- projection 200 mm.
- connection G.3/4"M




77230741L021 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 109,60

Monocomando lavello a parete // Wall mounted single lever sink mixer

- sporgenza 270 mm.
- bocca girevole
- interasse 150 mm.
- raccordi a S 1/2" x 3/4", interasse 10 mm.
- Ricambi: cartuccia a dischi ceramici Ø35 cod. 19M

- projection 270 mm.
- swivel spout
- gauge 150 mm.
- S-coupling 1/2"x3/4", 10 mm adjustment
- 2x pair S-coupling 1/2"x3/4", 10 mm. adjustment
- Ricambi: Ø35 ceramic disc cartridge: ref. 19M



Scarichi vasca p. 560



Collegamenti p. 575



Rubinetti di arresto p. 576



Prolunghe p. 579



Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series



77250000L001


Finitura/Finishing
CROMO/CHROME

Euro
104,00

Monocomando lavello // Single lever sink mixer.

- sporgenza 208 mm.
- bocca girevole 360°
- altezza totale 175 mm.
- altezza base - aeratore 130 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- **Ricambi:** 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 cod. 18M

- projection 208 mm.
- swivel spout - rotation 360°
- total hight 175 mm.
- height to aerator/spout outlet 130 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- **Spare parts:** 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M



77290754L001


Finitura/Finishing
CROMO/CHROME

Euro
96,00

Monocomando lavello // Single lever sink mixer.

- sporgenza 170 mm.
- bocca girevole 360°
- altezza totale 243 mm.
- altezza base - aeratore 190 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- **Ricambi:** 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 cod. 19M

- projection 170 mm.
- swivel spout - rotation 360°
- total hight 243 mm.
- height to aerator/spout outlet 190 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- **Spare parts:** 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 19M



Docce p. 478



Termostatici p. 464



Aste saliscendi p. 489



Sistemi doccia p. 469



Accessori bagno p. 523



Scarichi p. 571



Sifoni p. 570



77290744L001


Finitura/Finishing
CROMO/CHROME

Euro
92,60

Monocomando lavello // Single lever sink mixer

- sporgenza 207 mm.
- bocca girevole 360°
- altezza totale 250 mm.
- altezza base - aeratore 207 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- **Ricambi:** cartuccia a dischi ceramici Ø35 cod. 19M

- projection 207 mm.
- swivel spout - rotation 360°
- total hight 250 mm.
- height to aerator/spout outlet 207 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- **Spare parts:** 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 19M



77300000L001


Finitura/Finishing
CROMO/CHROME

Euro
96,00

Monocomando lavello // Single lever sink mixer

- sporgenza 170 mm.
- bocca girevole 360°
- altezza totale 308 mm.
- altezza base - aeratore 200 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- **Ricambi:** cartuccia a dischi ceramici Ø35 cod. 19M

- projection 170 mm.
- swivel spout - rotation 360°
- total hight 308 mm.
- height to aerator/spout outlet 200 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x M10 x 3/8" flexible connection hoses
- **Spare parts:** Ø35 ceramic disc cartridge: ref. 19M



Scarichi vasca p. 560



Collegamenti p. 575



Rubinetti di arresto p. 576



Prolunghe p. 579



Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series



77210000L011


Finitura/Finishing
CROMO/CHROME

Euro
102,90

Monocomando lavello // Single lever sink mixer.

- sporgenza 230 mm.
- bocca girevole 360°
- altezza totale 255 mm.
- altezza base - aeratore 136 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: cartuccia a dischi ceramici Ø35 cod. 18M

- projection 230 mm.
- swivel spout - rotation 360°
- total hight 255 mm.
- height to aerator/spout outlet 136 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M



77280377L011


Finitura/Finishing
CROMO/CHROME

Euro
158,20

Monocomando lavello con doccia estraibile // Single lever sink mixer with pull out handspray

- sporgenza 215 mm.
- bocca girevole 120°
- doccia estraibile a due getti
- altezza totale 170 mm.
- altezza base - aeratore 110 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: cartuccia a dischi ceramici Ø35 cod. 18M

- projection 215 mm.
- swivel spout - rotation 120°
- double jet pull out handspray
- total hight 170 mm.
- height to aerator/spout outlet 110 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x 3/8" flexible connection hoses
- Ricambi: Ø35 ceramic disc cartridge: ref. 18M



Docce p. 478



Termostatici p. 464



Aste saliscendi p. 489



Sistemi doccia p. 469



Accessori bagno p. 523



Scarichi p. 571



Sifoni p. 570



Scarichi vasca p. 560



Collegamenti p. 575



Rubinetti di arresto p. 576



Prolunghe p. 579



Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series